



Kettle
Kullanma kılavuzu

K 8005

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



EEE Yönetmeliğine uygundur.

İÇİNDEKİLER

1	Güvenlik Uyarıları	2
2	Cihaz'ınızın Teknik Özellikleri	3
3	Cihaz'ınızın Kullanılması	4
4	Temizlik ve Bakım	4
5	Tüketici Hizmetleri	5

1 Güvenlik Uyarıları

- Bu talimatları iyice okuyun ve kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.

- Evinizdeki ana elektrik şebekesi-nin voltajının cihaz için uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Bu cihaz için yalnızca topraklı priz kullanınız.

- Kolayca devrilmemesi için kettle'ı sabit ve sağlam bir masaya veya mutfak tezgahının üzerine koyunuz.

- Kettle'ı çocuklarınızın erişemeyeceği yerlerde çalıştırınız ve onları kaynamış suyun tehlikeleri konusunda uyarınız.

- Cihaz sadece su kaynatmak için kullanılmalıdır. Başka sıvıları ve karışımları kullanmayın.

- Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.

- Cihazın dışı sıcak olabilir. Su haznesini tutma sapından tutun.

- Cihazın bir masa, tezgah köşesi vb. gibi birisinin çarpıp devirebileceği bir yerde olmamasına dikkat edin. Elektrik kablusunun masanın köşesinden sarkmasına vb. izin vermeyin; birisi takılabilir ve cihaz devrilebilir. Unutmayın: su haznesinden kaynar su bulunmaktadır.

- Cihaz ve kablo hasar görmüşse, cihazı kullanmayın. En yakın yetkili servise başvurun. Bu cihazın elektrik

kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

- Cihazı sıcak bir ocağın veya herhangi bir ısı kaynağının yakınına veya üzerine koymayın.


- Cihazı temizlemeden önce veya herhangi bir sorun durumunda daima fişi prizden çekin.

- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.

- Çocuklar ürün kullanırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

- Sadece ev kullanımı içindir.

2 Cihaz'ınızın Teknik Özellikleri



- 1- Kireç filtresi
- 2- Gövde
- 3- Taban ünitesi
- 4- Kapak açma düğmesi
- 5- Işıklı on/off düğmesi

Gerilim : 220-240 V ~ 50-60 Hz

Güç : 2000-2400 W

İzolasyon Sınıfı : I

Kapasite : 1.5 litre

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihaz'ınızın Kullanılması

Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız.

İlk olarak su haznesini temizlemek için su haznesini suyla doldurarak kaynatınız. Bu suyu kullanmayınız.

Su haznesini her zaman minimum ve maksimum işaretleri işaretleri arasında bir yere kadar doldurunuz. Eğer su seviyesi çok düşükse cihaz erken kapanacaktır; aynı şekilde su seviyesi çok yüksekse kaynama süresi uzun olacaktır. Su haznesini doldururken, taban ünitesine su dökülmesini önlemek için her zaman gövdeyi taban ünitesinden ayırınız.

On/Off düğmesine basarak su haznesini çalıştırınız. Işık yanacaktır. Su kaynar kaynamaz On/Off düğmesi otomatik olarak "kapalı" konumuna geçecektir.

Talep edilirse, su, düğmeye ikinci kez basılarak yeniden kaynatılabilir. Fakat bu işlem, su haznesi otomatik olarak kapandıktan sonraki 30 saniye içinde yapılmamalıdır.

Eğer su haznesi boşken yanlışlıkla çalıştırılırsa, susuz çalışmayı önleme işlemi, su haznesi suyla doldurulunca yeniden soğur. Ardından kettle'ı normal şekilde kullanabilirsiniz.

Önemli Not:

-Gövdeyi, otomatik olarak kapanana kadar ya da elle kapatmadan önce taban ünitesinden ayırmayınız.

-Su haznesini "MAX" işaretini aşacak şekilde doldurmayınız; aksi takdirde kaynayan su taşabilir.

-Kettle, yalnızca verilmiş olan taban ünitesi ile kullanılmalıdır.

4 Temizlik ve Bakım

-Önce cihazı prizden çıkarınız ve su haznesinin soğumasını bekleyiniz.

-Dış yüzey nemli bir bezle silinebilir.

-Taban ünitesini silmek için her zaman kuru bir bez kullanılmalıdır.

soğuk halde işlemlerini bekleyiniz.

Kireç sökme işleminden sonra su haznesini temiz suyla bir kaç kez durulayınız.

Kireç Sökme

Kahve makineleri gibi küçük ev aletleri için uygun bir kireç sökücü kullanınız. Kireç sökme işlemi sırasında su haznesini çalıştırmayınız; maddenin

5 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



**Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar**

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Kettle'ımızın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu KEMA Quality B.V. (Utrechtseweg 310 P.O. Box: 5185 6802 ED Arnhem The Netherlands) tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/İthalatçı: ARÇELİK A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No:2/6 Sittilüce 34445 İstanbul/ Türkiye

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

Tüketici Hizmetleri

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul

Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53

kettle



**Garanti
Belgesi**

ARÇELİK Kettle'ınızın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kaldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemesi olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünüün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünüün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kalması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanaklarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Seri No:

Tip: K 8005

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Unvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 85169 no'lu ve 18.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.